

SPC1068 ADC 使用指南

概述

SPC1068 集成了高速差分 ADC,可抗拒同模噪声,最快转换时间(conversion time)为 125 ns,采取信道(Channel)与转换器(SOC)分离的设计,使用弹性高。

注意: 本文档主要以 SPC1068 为例进行介绍。



目录

1	ADC	7			
1.1	ADC 单元概述	7			
1.2	SPC1068 模拟架构与 ADC 架构	8			
1.3	常用 API 列表	11			
1.4	差分型 ADC 转换数值范围	12			
1.5	常见问题 Q&A	13			
1.6	单端 ADC 初始化与采样范例:使用 ADC_EasyInit1()进行快速配置	16			
	1.6.1 ADC_EasyInit1 使用介绍	16			
	1.6.2 使用范例	18			
	1.6.3 单端讯号数据采集 API 介绍	20			
	1.6.4 单端 ADC 初始化与采样范例 2: 当讯号由负端输入	21			
1.7	Appendix:单端 ADC 初始化与采样范例—直接寄存器配置	23			
1.8	双端 (差分) ADC 初始化与采样范例:使用 ADC_EasyInit2()进行快速配	置25			
	1.8.1 ADC_EasyInit2 使用介绍	25			
	1.8.2 初始化范例	30			
1.9	ADC 采样内部 PGA 放大讯号范例				
1.10	SDK 初始化 ADC 通道与采值常用 API 归纳				
	1.10.1 ADC_GetTrimResult1 数值范围分析	33			
	1.10.2 ADC_GetTrimResult2 数值范围分析	34			
	1.10.3 ADC_GetRawResult 数值范围分析	34			
1.11	ADC 同时采样模式配置				
1.12	PWM 触发 ADC 采样范例3				
1.13	电机驱动 ADC 建议管脚配置3				



图片列表

冬	1-1:	ADC 与模拟信号架构	8
冬	1-2:	ADC 结构简图	9
图	1-3:	SOC 结构	10
图	1-4:	ADC 输入和数值输出关系	12
图	1-5:	ADC View Example 1	13
冬	1-6:	ADC View Example 2	14
图	1-7:	Example 1.6-1 通道配置	19
冬	1-8:	Example 1.6-2 通道设定	22
		Example 1.7-1 通道配置	
冬	1-10:	错误的差分通道配置示例	28
图	1-11:	Example 1.8-1 通道配置	31
图	1-12:	ADC 采样 PGA0 放大信号的差分通道配置	32
图	1-13:	ADC_GetTrimResult1()数值范围	33
		ADC_GetTrimResult2()数值范围	
图	1-15:	ADC_GetRawResult()数值范围	34
			36
冬	1-17:	Example 1.12-1 通道配置	38



表格列表

表 1-1:	常用 ADC API 函数列表	11
表 1-2:	ADC_EasyInit1()函数介绍	16
	ADC EasyInit2()函数介绍	
	双电机三电阻采样 FOC 控制管脚配置	
	双电机单电阻采样无咸 FOC 控制管脚配置	





版本历史

版本	日期	作者	状态	变更
C/0	2024-02-26	周佳莉	Released	首次发布。





术语或缩写

术语或缩写	描述		
ADC	Analog to Digital Converter,	模数转换器	





1 ADC

1.1 ADC 单元概述

SPC1068 集成了高速差分 ADC,可抗拒同模噪声,最快转换时间(conversion time)为 125 ns,采取信道(Channel)与转换器(SOC)分离的设计,使用弹性高。

ADC 的基本特点如下:

- Truly differential ADC,可抗拒共模噪声
- 精度 12 位,内建 2 路采样保持单元
- 16 个转换器可设定独立采样时间与转换时间
- 转换时间最快可达 125ns
- 讯号采样时间可根据外部电路调整得最佳效果(预设 125ns, 自行调整采样时间)
- 输入范围: 0 V to 3.658 V 输入可为 0~VDDXA (3.3V)
- 最高 16 路 ADC 输入
- 可配置为同时采样模式
- 支持内部 PGA 输出直接采样

在本章节中,将介绍

- SPC1068 模拟架构与 ADC 架构
- 差分型 ADC 转换数值范围
- 常见 Q&A
- 单端 ADC 初始化范例:寄存器等级配置
- 单端 ADC 使用范例:使用 ADC_EasyInit1()快速配置
- 双端(差分) ADC 使用范例:使用 ADC EasyInit2()快速配置
- ADC 直接采样内部 PGA 放大讯号
- 同步采样模式范例与注意事项
- PWM 触发 ADC 采样范例
- 电机驱动建议管脚配置(3 shunt 与 1 shunt 电流采样配置建议)
- 常用 SDK API 参考表



1.2 SPC1068 模拟架构与 ADC 架构

下图为 SPC1068 仿真电路构架, ADC 为下图套色部分。




图 1-1: ADC 与模拟信号架构



下图是 ADC 的结构简图,从这个图里,可以清晰的看出,ADC 中包含 2 个采样保持单元,采样保持单元可以与外部引脚相连接,把外部引脚上的信号传送到内部的 ADC 转换器中;而内部的 ADC 转换器则负责把采样保持单元传送过来的信号转换成为数字信号。




图 1-2: ADC 结构简图


ADC 的每次转换可以通过一个 SOC 来配置,可以认为 SOC 是 ADC 配置的一个基础单元。 SOC 做如下配置:

- 信道信号选择:选择哪个引脚/内部讯号的信号被转换
- 触发选择:确定 ADC 什么时间点被转换
- 中断信号致能:确定 SOC 转换完成后 (EOC),是否产生中断
- 优先级配置:配置每个 SOC 的优先级(若无配置,则以 SOC 编号较小者优先级高)
- 采样时间与转换时间配置:每个 SOC 可以有不同的采样时间与转换时间设定



下面的框图从总体上说明了 SOC 结构。

图 1-3: SOC 结构



SPC1068 的 ADC 是一个差分(differential)转换器,每一个 SOC 有两个差分 Sample and Hold,分别为 S/H A 与 S/H B,而每一个 Sampler 内又有正端(P)与负端讯号(N)的区别,注意 S/H A 与 S/H B 若同时 enable,则自动转为同步采样模式,详见同步采样范例,用户可根据上图挑选想要的通道进行转换,其中一端接上 GND 即是常见的单端输入 ADC。

ADC 作为 SP1068 内部较为复杂的外设,配置起来比较复杂。以下章节会通过几个例子把 ADC 的使用简化成几个模式,用户的使用方法如果较为简单,可以直接移植例子中使用的方法。



1.3 常用 API 列表

另外,在 SP1068 的驱动库中已经包含了抽象化的 API 函数,可以简化 ADC 的配置过程,常用 API 如下所列。

表 1-1: 常用 ADC API 函数列表

描述		
快速初始化单端 ADC 通道,默认 4MSPS 转换率,自动初始化管		
脚		
取得单端信号转换数值(已较准)		
数值范围 0~4095 (int16)		
快速初始化双端(差分) ADC 通道, 默认 4M SPS 转换率, 自动		
初始化管脚		
取得单端信号转换数值(已较准)		
数值范围-4095~4095(int16)		
取得 ADC 原始信号转换数值(未较准)		
数值范围 0~8191 (uint16)		
启动 ADC 模块,加载原厂较准数值		
使能 SOC 相对之中断信号		
清除 SOC 相对之中断信号		
读取 SOC 相对之中断信号		
设定 SOC 转换讯号信号时之采样时间(Sampling Time)与转换		
时间(Conversion Time),单位为纳秒 Ns		
选择 SOC 与单端通道		
选择 SOC 与双端通道		
2017 000 1/火/間が2人世		



1.4 差分型 ADC 转换数值范围

差分型 ADC 转换后的数值编码范围与单端 ADC 略有不同,此乃容易造成混淆之处,本章节就常见的几个问题做出解答。SPC1068 的 ADC 输出是一个 13 bit(0~8191)的数值范围,对应的模拟范围是-3.658V~+3.658V,因此在 0~3.658V 内的精度则是 12 bit。




图 1-4: ADC 输入和数值输出关系



常见问题 Q&A 1.5

以下就常见的问题进行解答。

Q1: ADC 为什么转换出来会有负电压?

A1: 这边的负电压,是指 ADC 看到的电压差值为负电压,并不代表可以采到真正的负电 压。SPC1068 的 ADC 拥有差动讯号输入的能力,在 ADC 看到的负电压为相对负电压,或称之 为差分负电压,不是绝对的负电压,以 S/H A 为例:

其中, 0 < AIP < +3.65, 0 < AIN < +3.65

在 ADC 端所视电压范围为

-3.65 < Voltage ADC < +3.65




图 1-5: ADC View Example 1

以错误!未找到引用源。为例,当 ADC2 为 3V,ADC5 为 0V 时,AIP 为 3V,AIN 为 0V,因 此根据转换公式

$$ADCRESULT = 4095 + \frac{AIP - AIN}{3.658} \times 4096$$

以 ADC 视角来说,看到的电压是正的,转换结果为 7454。






图 1-6: ADC View Example 2

上图是另一个例子,当 ADC2 为 0V,ADC5 为 3V,AIP 此时为 0V,AIN 为 3V,根据转换公式

$$ADCRESULT = 4095 + \frac{AIP - AIN}{3.658} \times 4096$$

此时以 ADC 的视角来说,看到的电压是负的,转换结果为 736。

注意: AIP 与 AIN 两者的电压都必须是正电压,亦即实际接到芯片脚位上的信号不可为负电压, SPC1068 无法读取低于 0 电压的实际模拟讯号,但以 ADC 来看,电压变化可以为-3.658~3.658 伏特,对应的数值变化为 0~8192。

Q2: 如果实际的管脚给予一个负电压, ADC 是否能转换出来呢?

A2: 这与 IC 设计工艺有关,如果这个负电压很小,一般是大于-0.7V,还是有可能转换出来的,但**不建议操作在负电压**。因为 IC 的管脚可视为一个二极管,一般的正电压不会使他导通,但是负电压小于此二极馆的导通电压,就会使二极管导通,造成大电流,电压也会箝在-0.7V 左右,有可能造成 IC 损坏。SPC1068 不保证输入负电压后 IC 可正常运行,建议设计人员尽量避免此操作区。



Q3: 为什么设定为单端输入,输入的也是正电压,但是 ADC 采样到的结果却是负电压?

A3: 这是因为单端输入其实本质上仍为双端输入,GND 设定在采保器(S/HA 或 S/HB)的正端输入(AP),信号则是由采保器的负端进来,因此在 ADC 观点,看到的是负电压,但实际上他是一个正电压的讯号,用户可自行在软件中修正极性。

Q4: 为什么输入 3.3V, 转换出来的编码却不是 8191?

A4: 这是因为 ADC 参考电压为 3.658V, 因此实际上满幅值对应的是 3.658V

Q5: 能否将满幅值(8191)时对应的电压改为 3.3V?

A5: 可以的,需要在外部参考电压口输入大约 1.083V 左右的参考电压,详细计算公式请参见 SPC1068 Technical Reference Manual,同时也会需要一个 ADC 管脚,建议使用电压基准芯片达到最佳噪声比。

Q6: 为什么有时候转换出来的编码会有误差?该如何处理?

A6: 因为 IC 制造工艺的关系,每一片芯片多少都有些误差,SPC1068 在出厂前均为每一片芯片做过严格的校准程序,并将校准参数写入 Flash 的 OTP (一次性烧写区块) 中,此参数在 MCU 开机时会读入系统层级的 Global 变量中,供作校准使用,建议使用 Spintrol 提供的 API: ADC_GetTrimResult1(适合单端讯号使用)与 ADC_GetTrimResult2(适合双端/差分讯号使用),这两个函数会根据校准参数,计算出精确的转换结果。

注意: 在 Main 的开头务必执行 Sys_Init()函数,才会将校正参数导入,否则将采不到正确数值。如果使用 ADC_GetTrimResult2,则需要注意信道配置与数值极性问题。



1.6 单端 ADC 初始化与采样范例:使用 ADC_EasyInit1()进行快速配置

差分 ADC 可配置成常见的单端 ADC 使用,建议采用 SDK 内提供之 EasyInit1()进行设定,可省去复杂的寄存器配置过程,仅须一条指令即可快速配置 ADC 信道与触发来源。

使用者只需输入 GPIO 脚位的编号(或是内部讯号之编号),并且指定此脚位给负责转换的 SOC,设定好触发来源后,即可马上使用。

1.6.1 ADC_EasyInit1 使用介绍

透过 ADC_EasyInit1()与 ADC_GetTrimResult1()的搭配,使用者可以简单地延续过去使用单端 ADC 的经验,快速配置 ADC 与读取信道信号。

ADC_EasyInit1(eSOC, u8PinSel, TrigSrc)函数一共有三个输入必须选择,以下就其选择与执行内容作介绍。

表 1-2: ADC_EasyInit1()函数介绍

Al	表 1-2: ADC_EasyInit1()函数介绍 DC EasyInit1(eSOC,u8PinSel,TrigSrc)增加 Sampling time con	figure
Parameter	Description	
eSOC	It can be ADC_SOC0 ADC_SOC1 ADC_SOC15	
u8PinSel	可以输入以下两种定义 GPIO 编号	adc.h)



			ADCx TSENSOR	
			ADCX_TSENSOR_	
			ADCx_VDD12	内部 1.2V
			ADCx_VDDA	
TrigSrc	可选择以下作为输入	(ADC_	TriggerSourceEnur	m in adc.h)
	ADCTRIG_Software	软件触	发	
	ADCTRIG_Timer0	Timer0) Overflow 触发	
	ADCTRIG_Timer1			
	ADCTRIG_Timer2			
	ADCTRIG_XINT2	小部 IO	触发	
	ADCTRIG_PWM0A P	WM0 S	SOCA 事件触发	
	ADCTRIG_PWM0B P	WM0 S	SOCB 事件触发	
	ADCTRIG_PWM1A			
	ADCTRIG_PWM1B			
	ADCTRIG_PWM2A			
	ADCTRIG_PWM2B			
	ADCTRIG_PWM3A P	WMx S	SOCA 事件触发	
	ADCTRIG_PWM3B P	WMx S	OCB 事件触发	
	ADCTRIG_PWM4A			
	ADCTRIG_PWM4B			
	ADCTRIG_PWM5A			
	ADCTRIG_PWM5B			
	ADCTRIG_PWM6A			
	ADCTRIG_PWM6B			

ADC_EasyInit 1()有以下几个特点:

- 自动使能 ADC 模块
- 若讯号源来自外部,可输入引脚 GPIO 编号,自动初始化为 AD 引脚
- 若讯号源来自内部,可使用 ADC 自定义讯号源表来配置
- 自动配置 S/H A 或是 S/H B
- 自动选择 GND 端入口
- 自动根据 ADC 模块频率配置转换速率为 4M SPS
- 其中采样(Sample)时间为 125ns,转换时间(Conversion)为 125ns。
- 配置 interrupt 讯号(但不使能 M3 中断服务程序)

注意: - ADC_EasyInit1 仅适用于单端讯号

- 请搭配 ADC GetTrimResult1 使用
- 默认 Sample 时间为 125ns,假若外部电路对 ADC pin 脚充电速度较慢,请自行调整 Sample 时间。
- 限定 PGA1 的输入使用 SH/B,若需弹性配置,请自行操作寄存器。
- 当 GPIO 编号超过 16 时,比如 GPIO17,此时 GPIO17 非模拟口,此设置并无作用。
- 如果您要选择其他内部讯号,比如内部 PGA 输出,或是内部 1.2V 作为讯号源



- 或是内部温度传感器,请使用"定义讯号源"
- 转换完毕后,建议搭配 ADC_GetTrimResult1(SOCx)函数,可将数值经过校准 并且调整至 0~4095 的范围
- 虽然始能 ADC 中断讯号,但只要不开启 M3 系统层级的中断致能,即使产生中断讯号,也不会进入中断服务程序,建议用户打开此中断讯号,可作为 ADC 转换完成的标志位。

1.6.2 使用范例

下例为使用 SOC0 采取 ADC2 的范例码,在此例中,触发来源为软件触发。最后则是使用软件触发并且读取数值的范例。

```
Example 1.6-1
void main()
 int16 t i16VSP;
 ADC EasyInit1 (ADC SOC 0, GPIO 3, ADCTRIG Software);
           The above is the same as :
 ADC EasyInit1 (ADC SOC 0,
                          ADC2 GPIO3, ADCTRIG Software);
 /* Optional : Adjust by circuit connected with ADC pin */
 ADC SetSampleAndConvTime(ADC SOC 0,150 /*ns*/ ,150);
 /* Software trigger and get trim result */
 ADC SoftwareTrigger(ADC SOC 0);
 /* Wait until ADC conversion finished (Interrupt flag is set) */
 while(!ADC GetIntFlag(ADC SOC 0)){};
 /* Get result (already trim and rescale from 0~4095) */
 i16VSP = ADC GetTrimResult1(ADC SOC 0);
 /* Clear interrupt flag */
 ADC ClearInt(ADC SOC 0);
```

上例透过ADC_EasyInit1初始化后,即可立刻使用ADC功能,默认的采样时间(Sample time)与转换时间(Conversion Time)均为150ns,因此转换一笔时间需要300ns,假若ADC使用的电路需要较长的充电时间,可利用ADC_SetSampleAndConvTime重新设定该SOC的采样时间。



上述代码的通道设定如下图所示:




图 1-7: Example 1.6-1 通道配置

当输入是 1V 时,ADC 转换端看到的电压为 AIP=1V,AIN=0V,根据以下公式,可得转换结果为 5215。

$$ADCRESULT = 4095 + \frac{AIP - AIN}{3.658} \times 4096$$

当使用 ADC_GetTrimResult1()后,所得到的数值将自动转换为 0~4095 的间的数值,方便使用者延续过去 12 bit ADC 的使用经验。



1.6.3 单端讯号数据采集 API 介绍

SPC1068 的 driver 中,对于单端 ADC 配置,提供了两种的采值方式,推荐采用第一种方式,细节如下。

1. ADC_GetTrimResult1(SOC x)--去除极性且校准(建议)

若为单端输入讯号,建议均采用 ADC_TrimResult1 的方式进行采值,使用者可以视为一般常见的单端 ADC 采值,并可采到精准的电压讯号,此函数已经将采到的数值进行校准,并且重新计算为对 GND 的电压,范围是 0~4095。

2. 只采 Raw Data

```
* @brief Get raw result(code) from ADC result register
 * @param[in] u8SOC: Select SOC to be used
 * @return ADC result in 0~8191
                           Relative voltage in ADC view (ADC AP-ADC AN or ADC BP-ADC BN)
            Code
             0
                            -3.65 V
                            0 V
             4095
             8191
                             3.65 V
  @detail SPC1068 is a truly differential ADC, the code is the transformation of voltage
           Sampler Positive - Sampler Negative
           The negative voltage in ADC is "relative" but not "absolute" negative voltage.
           It can not be real absolute negative voltage in pin pad!!
#define ADC_GetRawResult(u8SOC) (ADC->ADCRESULT[(u8SOC)].bit.VAL)
```

第二种为直接读取 ADC 转换结果,未经过校准,8191 对应的是 3.65V,0 对应的是-3.65V,4095 则是对应到 0V,用户必须根据通道的极性自行计算数值范围。



1.6.4 单端 ADC 初始化与采样范例 2: 当讯号由负端输入

差分 ADC 可配置成常见的单端 ADC 使用,但须注意信道配置极性与转换结果的关系。为了与上一章节做比较,本章节采取信号由 S/H 的负端输入的讯号为您解释。

下例为使用 SOCO 采取 ADC14 的范例码,在此例中,触发来源为软件触发。最后则是使用软件触发并且读取数值的范例。依照 ADC 通道硬件架构, ADC14 必须由 S/H B 的负端进入 ADC。

```
Example 1.6-2
void main()
 int16 t i16VSP;
 ADC EasyInit1(ADC SOC 0, GPIO 14, ADCTRIG_Software);
                                        */
           The above is the same as :
 ADC EasyInit1(ADC SOC 0, ADC13 GPIO14, ADCTRIG Software);
 /* Optional : Adjust by circuit connected with ADC pin */
 ADC SetSampleTime(ADC SOC 0,150 /*ns*/ ,150);
 /* Software trigger and get trim result */
 ADC SoftwareTrigger(ADC SOC 0);
 /* Wait until ADC conversion finished (Interrupt flag is set) */
 while(!ADC GetIntFlag(ADC SOC 0)){};
 /* Get result (already trim and rescale from 0~4095) */
 i16VSP = ADC GetTrimResult1(ADC SOC 0);
 /* Clear interrupt flag */
 ADC ClearInt(ADC SOC 0);
```



以上代码通道配置如下图所示:

SOCO Config S/H A PGA_OUTPUT_OP PGA_OUTPUT_1P GND Vcap1.2V AIP-AIN ADC0 3.658V ADC1 0V -ADCSOCCTL[0].SHAEN ADCSOCCTL[0].CHSELAN PGA_OUTPUT_ON PGA OUTPUT 1N -3.658V **ADC View** ADC6 **ADC** ADCRESULT[0] ADCSOCCTL[0].CHSELBP **Engine** S/H B PGA_OUTPUT_2P PGA_OUTPUT_1P TSENSOR1 ADC8 Raw Data ADC9 8191 ADCSOCCTL[0].SHBEN ADCSOCCTL[0].CHSELBN 4095 **1V** 2975 ADCRESULT[0] ADC GetTrimResult1(SOC0) 4095 1120

图 1-8: Example 1.6-2 通道设定

因为输入讯号是由 S/H B 的负端进入,当输入是 1V 时,ADC 转换端看到的电压为 AIP=0V,AIN=1V,所以就 ADC 的角度来说,看到的是-1V,根据以下公式,可得转换结果为 2975。

$$ADCRESULT = 4095 + \frac{AIP - AIN}{3.658} \times 4096$$

ADC_GetTrimResult1()函数会自动将码转回 0~4095 的区间,方便使用者使用。

透过 ADC_EasyInit1()与 ADC_GetTrimResult1()的搭配,使用者可以简单地延续过去使用单端 ADC 的经验,快速配置 ADC 与读取信道信号。



1.7 Appendix: 单端 ADC 初始化与采样范例—直接寄存器配置

以下介绍最基本的 ADC 初始化寄存器操作方式。SPC1068 的 ADC 信道设计弹性,但是相对复杂,建议使用者参考上一章节,直接使用 SDK 内的 ADC 初始化 API 进行初始化,可大幅减少开发时间。

若是用户只需简单初始化几个 ADC 管脚,不需要用到复杂功能,可以使用寄存器等级的配置,在 Code size 的降低上仍有效益。

一个正常的单端 ADC 初始化步骤如下:

Step 1: 使能 ADC 模块

Step 2: 将 GPIO 脚位选择为模拟功能 (例: GPIO3-ADC2)

Step 3: 设定 SOCx 转换通道为该 GPIO 管脚 (例: SOC0 采集 ADC2)

Step 4: 选择 SOCx 触发源 (例: PWM1A 的 SOC 事件触发 SOC0 转换)

Step 5: 设定转换时间

Step 6: Enable 中断讯号(但不使能中断服务程序)

以上六个步骤可见 Example 1.7-1,以初始化 ADC2(GPIO3)管脚为例,建议搭配图表进行 ADC 信道配置,用户也可以善用 Goto definition 功能查询其他配置。

其中建议将中断讯号打开,此讯号可作为 ADC 转换结束的标志位,若有需要进入中断,使用者可根据需求决定是否使能 M3 的中断服务程序,请见最后的 Optional 代码。

```
Example 1.7-1
void MotorADC RegisterInitExample(void)
 /* Step1 : Enable ADC module */
 ADC PowerUP();
 /* Step2 : Pin Mux configuration */
 GPIO SetPinAsAnalog(GPIO 3); /* Select GPIO3(ADC2) as analog */
 /* Step3~Step5 : ADC channel configuration */
 ADC->ADCSOCCTL[ADC SOC 0].all /* SOC0 is selected as Sampler */
 = ADCSOCOCTL ALL CHSELAP ADC2 /* S/H A Positive = ADC2 */
  | ADCSOCOCTL ALL CHSELAN GND /* S/H A Negative = GND */
  | ADCSOCOCTL ALL SHAEN ENABLE /* Enable S/H A */
  | ADCSOCxCTL ALL TRIGSEL PWM1A /* PWM1A SOC event will trigger
SOCO */
  ADCSOCOCTL ALL SAMPCNT (5) /* Sampling time = (5+2)*20ns =
140ns if ADC = 50MHz */
  | ADCSOCOCTL ALL CONVCNT (7); /* Conversion time = 140ns*/
 /* Step 6 : Enable interrupt signal but do NOT enable ADC interrupt
service in M3 */
  ADC EnableInt(ADC SOC 0);
 /* Optional: Enable ADC interrupt service routine in Cortex-M3 */
 /* NVIC EnableIRQ(ADC0 IRQn);*/
```



以上的配置,反映在信道上的配置如下图所示:




图 1-9: Example 1.7-1 通道配置

当输入是 1V 时,根据以下公式,可得转换结果为 5215。

$$ADCRESULT = 4095 + \frac{AIP - AIN}{3.658} \times 4096$$

SPC1068 的 SDK 中提供了方便使用的 API, 协助您轻松获取单端信号于 0~4095 尺度范围内的数值, 方便与一般 MCU 进行接轨, 请见下一章节的范例。

注意: 当 ADC 的 clock=50MHz 时,有关讯号采样时间与转换时间建议如下:

- Sampling Time 在上例中为 140 ns,此时间为讯号建立在 S/H 电路所需的时间,与 ADC 脚位接触的外部电路有关,常见的使用范围在 125ns~800ns。
- Conversion Time 为 140ns,在 SPC1068 的设计中,此数值一定得大于 125ns。转换一笔讯号的时间为上述两者相加,因此在这个范例中,SOCO 转换一笔讯号所需时间为 280ns。
- 一般使用上建议可将两者均设定为 125ns,转换一笔数据所需时间为 250ns。



1.8 双端(差分) ADC 初始化与采样范例:使用 ADC_EasyInit2()进行快速配置

SPC1068 的差分 ADC 脚位配置有其限制,请参考整体架构图。为了方便使用,Spintrol 亦提供了简单的初始化配置 ADC EasyInit2 配置双端讯号。

使用者只需输入两组 GPIO 脚位的编号(或是内部讯号的编号),并且指定此脚位给负责转换的 SOC,设定好触发来源后,即可马上使用。

1.8.1 ADC_EasyInit2 使用介绍

ADC_EasyInit2()的使用与 ADC_EasyInit1()几乎一致,差别只在于 ADC_EasyInit2()必须配置两个讯号来源 u8PinSel 1,u8PinSel 2。

ADC EasyInit2 (eSOC, u8PinSel 1, u8PinSel 2, TrigSrc)

其中 eSOC, TrigSrc, u8PinSel_1, u8PinSel_2 的选项均与 ADC_EasyInit1()相同,容易让人混淆的处在于,ADC_EasyInit2()中,1与2的讯号来源是不分正负的,初始化代码会自动判断1与2在实际硬件上的位置,并且使能对应的寄存器,真正的讯号正负极性,请参考上一章节的通道选择图,用户可根据通道极性自行在软件中修正。

表 1-3: ADC EasyInit2()函数介绍

ADC_EasyInit2 (eSOC, u8PinSel_1, TrigSrc)				
Parameter			Description	
eSOC	It can be ADC_SOC0 ADC_SOC1 ADC_SOC15			
u8PinSel_1	It can be GPIO 编号 GPIO_1 GPIO_2 GPIO_3 GPIO_4 GPIO_5 GPIO_6 GPIO_7 GPIO_8 GPIO_9 GPIO_10 GPIO_11 GPIO_12 GPIO_13 GPIO_14 GPIO_15 GPIO_15 GPIO_15	(ADC0) (ADC1) (ADC2) (ADC3) (ADC4) (ADC5) (ADC6) (ADC7) (ADC8) (ADC9) (ADC10) (ADC11) (ADC12) (ADC13) (ADC14) (ADC15)	定义讯号源(ADC_PinSelEnum in adc.h) ADC0_GPIO1 ADC1_GPIO2 ADC2_GPIO3 ADC3_GPIO4 ADC4_GPIO5 ADC5_GPIO6 ADC6_GPIO7 ADC7_GPIO8 ADC9_GPIO10 ADC10_GPIO11 ADC11_GPIO12 ADC12_GPIO13 ADC13_GPIO14 ADC14_GPIO15 ADC15_GPIO16	



		ADCx_PGA1P	
		ADCx_PGA1N	
		ADCx_PGA2P	
		ADCx_PGA2N	
		ADCx_TSENSOR_L	-
		ADCx_TSENSOR_F	1
		ADCx_VDD12	内部 1.2V
		ADCx_VDDA	内部 3.3V
u8PinSel_2	同上		
TrigSrc	可选择以下作为输入(ADC_	TriggerSourceEnu	ım in adc.h)
	ADCTRIG_Software 软件触	!发	
	ADCTRIG_Timer0 Timer0	Overflow 触发	
	ADCTRIG Timer1		
	ADCTRIG_Timer2		
	ADCTRIG_XINT2 外部 IO	触发	
	ADCTRIG_PWM0A PWM0 S	SOCA 事件触发	
	ADCTRIG PWM0B PWM0 S	SOCB 事件触发	
	ADCTRIG PWM1A		
	ADCTRIG PWM1B		
	ADCTRIG_PWM2A		
	ADCTRIG_PWM2B		
	ADCTRIG_PWM3A PWMx S	SOCA 事件触发	
	ADCTRIG PWM3B PWMx S	SOCB 事件触发	
	ADCTRIG PWM4A		
	ADCTRIG_PWM4B		
	ADCTRIG_PWM5A		
	ADCTRIG_PWM5B		
	ADCTRIG_PWM6A		
	ADCTRIG_PWM6B		

ADC_EasyInit2()有以下几个特点:

- 自动致能 ADC 模块
- 必须输入两个讯号来源编号,若输入错误,回传 0,调适阶段将打印出错误讯息
- 输入两个讯号来源可对调传入参数的位置,

ADC_EasyInit2 (ADC_SOC_0, GPIO_6, GPIO_3, ADCTRIG_Software);

ADC_EasyInit2 (ADC_SOC_0, GPIO_3, GPIO_6, ADCTRIG_Software);

两者的结果都是一样的。输入时没有正负端的区分,原因为正负端的讯号已经被硬件架构 决定。

- 两个输入讯号的正负极性,请参考 ADC 架构图
- 若讯号源来自外部,可输入引脚 GPIO 编号,自动初始化为 AD 引脚
- 若讯号源来自内部,可使用 ADC 定义讯号源表来配置
- 自动配置 S/H A 或者 S/H B



- 自动根据 ADC 模块频率配置转换速率为 4M SPS
- 用户可根据外部电路配置适当的 Sampling time
- 配置 interrupt 讯号(但不使能 M3 中断服务程序)

注意: - 建议搭配 ADC_GetTrimResult2()进行采值,输出范围自动调整为-4095~4095

- 请注意通道选择与极性,适当在软件中调整数值极性

使用上建议采用如下步骤:

Step 1:

在调适阶段,为了让用户方便了解配置是否正确,请在 spc1068.h 中将以下辅助配置的功能打开。此功能建议确定初始化没问题的后可关起,节省 Code size。

如下图,若设定错误,会打印出错误信息,代码停止在无穷循环中。

```
#if SPC1068_DRIVER_DEBUG
if((ABGroup_1 != ABGroup_2) || (PNChannel_1 == PNChannel_2))
{
    printf("Error in ADC_SelectPinDifferetial\n");
    while(1) {};
}

printf("CHA Enable = %d\n", ADC->ADCSOCCTL[u8SOC].bit.SHAEN);
printf("CHB Enable = %d\n", ADC->ADCSOCCTL[u8SOC].bit.SHBEN);
printf("CH SEL AN = %d\n", ADC->ADCSOCCTL[u8SOC].bit.CHSELAN);
printf("CH SEL AP = %d\n", ADC->ADCSOCCTL[u8SOC].bit.CHSELAP);
printf("CH SEL BN = %d\n", ADC->ADCSOCCTL[u8SOC].bit.CHSELAP);
printf("CH SEL BN = %d\n", ADC->ADCSOCCTL[u8SOC].bit.CHSELBN);
printf("CH SEL BP = %d\n", ADC->ADCSOCCTL[u8SOC].bit.CHSELBP);

#endif
```

Step 2: 呼叫 ADC_EasyInit2

ADC EasyInit2 (ADC SOC 3, GPIO 5, GPIO 4, ADCTRIG Software);

此函数的第二与第三个 parameter 放置双端的脚位,注意此两个参数并无方向性,因为正端与负端的通道已经被硬件架构所决定。

Step 3: 调适阶段,观察 UART 打印讯息是否有错

配置双端讯号请参照 ADC 信道表,只有 S/H A 中分类为 P 的通道可以与 S/H A 中分类为 N 的信道群配置为双端差分模式,P 类的信道无法与 P 类的信道配置为差分,不同的 S/H 的讯号也无法配置为差分,因此一不小心很可能会有错误的情况。






图 1-10: 错误的差分通道配置示例

如上图所示,将 ADC3(GPIO4)与 ADC15(GPIO16)就无法配置为双端差分讯号,输入信道若是 ADC3 与 ADC1 一样会产生错误。

Step 4: 双端讯号采值

SPC1068 的 driver 中,对于双端(差分)ADC 配置,提供了两种的采值方式,推荐采用第一种方式,细节如下。

1. ADC_GetTrimResult2(SOC x)--校准后数据位移至-4096~4096(建议)

建议均采用 ADC_TrimResult2 的方式进行采值,此函数已经将采到的数值进行校准,范围是-4095~4095。但须注意的是,用户必须对讯号的极性,对输出的数值进行调整。



2. 只采 Raw Data

第二种为直接读取 ADC 转换结果,未经过校准,8191 对应的是 3.65V, 0 对应的是-3.65V,4095 则是对应到 0V,用户必须根据通道的极性自行计算数值范围。

建议搭配 ADC_GetTrimResult2()进行采值,输出范围自动调整为-4095~4095。



1.8.2 初始化范例

透过 ADC_EasyInit2()与 ADC_GetTrimResult2()的搭配,用户可以快速配置 ADC 与读取信道信号。下例为使用 SOC0 采取 ADC2(GPIO3)与 ADC5(GPIO6)两端差分讯号的范例码,与 ADC_EasyInit1 不同的处只在于必须设定两个差分讯号来源,在此例中,触发来源为软件触发。最后则是使用软件触发并且读取数值的范例。

```
Example 1.8-1
void main()
 int16 t i16VSP;
 ADC EasyInit2 (ADC SOC 0, GPIO 3, GPIO 6, ADCTRIG Software);
            The above is the same as : */
 ADC EasyInit2 (ADC SOC 0, GPIO6, GPIO 3, ADCTRIG Software);
 /* Optional : Adjust by circuit connected with ADC pin */
 ADC SetSampleAndConvTime(ADC SOC 0,250 /*ns*/);
 /* Software trigger and get trim result */
 ADC SoftwareTrigger (ADC SOC 0);
 /* Wait until ADC conversion finished (Interrupt flag is set) */
 while(!ADC GetIntFlag(ADC SOC 0)){};
 /* Get result (already trim and rescale from 0~4095) */
 i16VSP = ADC GetTrimResult2(ADC SOC 0);
 /* Clear interrupt flag */
 ADC ClearInt(ADC SOC 0);
```






图 1-11: Example 1.8-1 通道配置

因为输入讯号是由 S/H A 的两端进入,当输入 ADC2 是 1V,ADC5 是 2V,ADC 转换端看到的电压为 AIP=1V,AIN=2V,所以就 ADC 的角度来说,看到的是-1V,根据以下公式,可得转换结果为 2975。

$$ADCRESULT = 4095 + \frac{AIP - AIN}{3.658} \times 4096$$

ADC_GetTrimResult2()函数会自动更正,并且将数值拉到-4095~4095 的间,以此例来说,会得到-1120 的数值。

注意: ADC2 或是 ADC5 上的讯号不能为负电压。



ADC 采样内部 PGA 放大讯号范例 1.9

下例为 ADC 采样内部 PGA 放大后的讯号,以下假定 PGA 已经设定完成,并且设定为差动 放大。

```
Example 1.9-1
void MotorADC InitWithPGAExample(void)
 ADC_EasyInit2(ADC_SOC_0 ,ADCx_PGA0P ,ADCx_PGA0N ,ADCTRIG_PWM1A);
}
```

以上的范例如下图所示,此时 SOCO 将被 PWM1A 的触发信号所触发。




图 1-12: ADC 采样 PGA0 放大信号的差分通道配置



1.10 SDK 初始化 ADC 通道与采值常用 API 归纳

SPC10168 的 ADC 为真正的差分型 ADC,可有效消除共模噪声,亦可配置为传统的单端输入型 ADC,以下为 API 使用时的建议

1. 当作单端输入使用时

- 使用 ADC EasyInit1()进行 ADC 配置
- 使用 ADC_GetTrimResult1()进行数值的采取,数值范围为 0~4095。(此时输出是有号数)对应的电压数值为 0~3.658V

2. 当作双端差分输入使用时

- 使用 ADC EasyInit2()进行 ADC 配置
- 使用 ADC_GetTrimResult2()进行数值的采取,数值范围为-4095~4095。(此时输出是有号数) ADC 端点看到的相对电压范围为-3.658V~+3.658V

1.10.1 ADC_GetTrimResult1 数值范围分析

ADC GetTrimResult1()的数值范围如下图所示。




图 1-13: ADC_GetTrimResult1()数值范围



ADC_GetTrimResult2数值范围分析 1.10.2

ADC_GetTrimResult2()的数值范围如下图所示。




图 1-14: ADC_GetTrimResult2()数值范围

ADC_GetRawResult 数值范围分析 1.10.3

ADC_GetRawResult()的数值范围如下图所示。




图 1-15: ADC_GetRawResult()数值范围



1.11 ADC 同时采样模式配置

SPC1068 的 ADC 支持同时采样,当触发信号发生时,两个 Sample and hold 电路(S/H A 与 S/H B)将同时对信号进行采样,此功能适合电机电流采样等应用。

下图为同时采样 ADC1(GPIO2)与 ADC11(GPIO12)的同时采样配置。设定同时采样时,请注意以下事项:

- 请在偶数的 SOC 内配置信道
- 以下为例,即为 SOCO
- S/H A 与 S/H B 必须同时 Enable
- 转换完的后: 偶数的 SOC 将通道 A 的转换结果存放在偶数的 Result 中。
- 偶数+1 的 SOC 将通道 B 的转换结果存放在 (偶数+1) 的 Result 中。
- 以下为例,转换后,ADC1 的转换结果将存在 ADCRESULT[0]中
- ADC11 的转换结果将存在 ADCRESULT[1]中
- 使用同时采样时,请勿使能奇数通道的 S/H。


以下为例,请勿使能 SOC1 的 S/H A and S/H B。

```
Example 1.11-1
void MotorADC RegisterInitExample(void)
 /* Step1 : Enable ADC module */
 ADC PowerUP();
 /* Step2 : Pin Mux configuration */
 GPIO SetPinAsAnalog(GPIO 1); /* Select GPIO2(ADC1) as analog */
 GPIO SetPinAsAnalog(GPIO 12); /* Select GPIO12(ADC11) as analog
 /* Step3~Step5 : ADC channel configuration */
 ADC->ADCSOCCTL[ADC SOC 0].all /* SOC0 is selected as Sampler */
 = ADCSOCOCTL ALL CHSELAP ADC1 /* S/H A Positive = ADC1
  |ADCSOCOCTL ALL CHSELAN GND /* S/H A Negative = GND
                                                       */
  |ADCSOCOCTL ALL SHAEN ENABLE /* Enable S/H A
  |ADCSOCOCTL ALL CHSELBP ADC11 /* S/H B Positive = ADC11 */
  */
  |ADCSOCOCTL ALL SHBEN ENABLE /* Enable S/H A
  |ADCSOCxCTL ALL TRIGSEL PWM1A /* PWM1A SOC event will trigger
       */
  |ADCSOCOCTL ALL SAMPCNT (5) /* Sampling time = (5+2)*20ns =
                                         140ns if ADC = 50MHz
  |ADCSOCOCTL ALL CONVCNT (7); /* Conversion time = 140ns */
 /* Step 6 :Enable interrupt signal but do NOT enable ADC interrupt
service in M3 */
 ADC EnableInt(ADC SOC 0);
 /* Optional: Enable ADC interrupt service routine in Cortex-M3*/
```



```
/* NVIC_EnableIRQ(ADC0_IRQn);*/
```

以上范例码的通道配置见下图。





1.12 PWM 触发 ADC 采样范例

下面以一个驱动 U 相开关的 PWM 触发三相电流采样为例。

```
Example 1.12-1
void MotorPWM ExampleTrigADC()
 Sys Init();
 CLOCK InitWithRCO (CLOCK HCLK 150MHZ);
    Step 1: Initial Basic Complementary PWM
          -----*/
 PWM ComplementaryPairChannelInit(PWM1 , 15000/* PWM frequency
(Hz) */, 1000 /* Deadtime(ns) */);
 PWM_ComplementaryPairChannelInit(PWM2 , 15000/* PWM frequency
(Hz) */, 1000 /* Deadtime(ns) */);
 PWM ComplementaryPairChannelInit(PWM3 , 15000/* PWM frequency
(Hz) \frac{1000}{} /* Deadtime(ns) */);
    Step 2: PWM Trig Select
 ----*/
 PWM1 ->ETSEL.all |= ETSEL ALL_SOCAEN_ENABLE // Enable ADC trigger
signal (SOCA)
               |ETSEL ALL SOCASEL TBCTR EQU ZERO ; // while
counter(TBCTR) reaches zero
                                        //(PWM low size
center where mosfet turn on)
 PWM1 ->ETPS.bit.SOCAPRD = ETPS BIT SOCAPRD GEN SOCA ON 1ST EVENT;
 /*-----
    Step 3: ADC initial
 ADC_EasyInit1(ADC_SOC_0 /* ADC_SOC_0 */,GPIO_3 /* ADC2
*/,ADCTRIG PWM1A);
 ADC_EasyInit1(ADC_SOC_1 /* ADC_SOC_1 */,GPIO_5 /*
                                                  ADC4
*/,ADCTRIG PWM1A);
 ADC EasyInit1 (ADC SOC 2 /* ADC SOC 2 */,GPIO 7 /*
                                                  ADC6
*/, ADCTRIG PWM1A);
 /*----
    Step 4. Interrupt service routine configuration
       -----*/
 NVIC SetPriority (ADC2 IRQn, 1); /* 0 is highest priority and the
4 is lowest priority */
 NVIC EnableIRQ(ADC2 IRQn);
```

以上先使用基本的初始化互补对,PWM1~PWM3 依次控制 UVW 三相,设定 PWM1 的 Counter 过零时触发 ADC,一次同时触发 SOC0~SOC2 分别负责转换三相电流,当 SOC2 转换完



的后,进入中断服务程序(SOC2 对应的中断服务程序为 ADC2 IRQ),进行电流采值。其中设 定 PWM1 由 SOCA 送出触发讯号, ADC 相对的设定为被 PWM1A 所触发。

以上的配置如下图所示:




图 1-17: Example 1.12-1 通道配置

当 SOCO~SOC2 同时被触发时,根据优先层级,SOCO 会优先被转换,最后是 SOC2,上图 设定为每一个 PWM 周期均送出 SOC 触发讯号。PWM 尚可从 CMPA, CMPB 点, 也能从 Counter 的周期点进行触发。



1.13 电机驱动 ADC 建议管脚配置

SPC 1068 为无感 FOC 电机控制作了专门的优化,可以适用于以下各种方式的电机控制。

1. 双电机三电阻采样 FOC 控制

在这种方案里,第一台电机的电流讯号,可由 ADC2,ADC4,ADC6 引入 SPC1068,若有差分需求,可将差分讯号引入 ADC1,ADC3 与 ADC5,此配置亦可兼容于内部 PGA,详见 PGA 使用指南,由于 SPC 1068 的三个内部 PGA 都已经分配给第一个电机,所以对于第二个电机,需要增加外置运放。

管脚名称 管脚功能 备注 GPIO0 TRSTn RESETn 采集母线电压 ADC0 OVS ADC1 IU- (Optional) 可输入内部 PGA ADC2 ADC3 IV- (Optional) 可输入内部 PGA ADC4 IW- (Optional) ADC5 可输入内部 PGA ADC6 IW+ **VDDA** VSSA 调速输入 ADC7 **VSP** ADC8 调速输入 VSP2 ADC9 电机 2 U 相电流反馈 ADC10 IU2 ADC11 IV2 电机 2 V 相电流反馈 ADC12 IW2 电机 2 W 相电流反馈 方向控制 ADC13 DIR2

模块告警

表 1-4: 双电机三电阻采样 FOC 控制管脚配置

Fault2

ADC14

ADC15



2. 双电机单电阻采样无感 FOC 控制

单电阻采样情况下,一般推荐使用 SPC1068 的内部 PGA 进行电流采样,这样组合很灵活。在实际选择上,可以在双电机单电阻采样无感 FOC 的两个电机管脚分配中选择一种就好。

表 1-5: 双电机单电阻采样无感 FOC 控制管脚配置

管脚名称	管脚功能	备注
GPIO0		
TRSTn		
RESETn		
ADC0	OVS	采集母线电压
ADC1	IDC_1- (Optional)	可输入内部 PGA
ADC2	IDC_1+	HJ 相J C P J G P F G A
ADC3		
ADC4		
ADC5		
ADC6		
VDDA		
VSSA		
ADC7	VSP	调速输入
ADC8		
ADC9	VSP2	调速输入
ADC10	IDC_2- (Optional)	
ADC11	IDC_2+	
ADC12		
ADC13	DIR2	方向控制
ADC14	Fault2	模块告警
ADC15		